


SANTORIN

veille sur le confort sonore



SANTORIN

5
ans

GARANTIE

5
semaines

DÉLAIS

-0%

REMISE

LIVRAISON


COMMANDE



Nuancier

100% polyester, teintures non métalliques - Poids : 320g/m² - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance à la lumière : 5 (EN ISO 105-B02) - Résistance au feu : EN 1021.&2, BS 7176 low hazard - Oeko-Tex Standard 100 certificate


Groupe 1 - Tissu Era



100% Trevira CS - Poids : 335g/m² - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance à la lumière : 5-7 (EN ISO 105-B02) - Résistance au feu : EN 1021.&2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1 - EU Ecolabel certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate

Groupe 3 - Tissu Step/Step mélangé





Descriptif technique

Totems d'angles

Embase en panneau mélaminé d'épaisseur 25 mm, toujours de couleur noire.

Les côtés sont réalisés en panneaux de particules, remplis de mousse recyclée aux propriétés acoustiques supérieures. Les totems peuvent être posés aux endroits où la mise en place des autres produits acoustiques n'est pas possible, par exemple des espaces restreints ou pièces avec cloisons vitrées.

Elle est suffisante pour absorber les ondes sonores dans une pièce, avec des personnes assises ou debout en train de parler.

Cloisons pieds ouverts

Structure réalisée en polystyrène extrudé, renforcé de profils métalliques et recouvert de mousse d'épaisseur 5 mm, tapissée et avec possibilité de punaiser. Épaisseur hors tout : 35 mm. Les cloisons sont équipées de deux pieds, réalisés en tube d'acier Ø 16 mm.

Autoportante : entièrement tapissées, sans fermeture éclair (l'association de cloisons n'est pas possible).

Suivante : entièrement tapissées, avec des fermetures éclair, pour associer les cloisons entre elles.

Il est possible de combiner des cloisons de séparation de diverses hauteurs.

Il n'est pas recommandé d'utiliser des pieds bas pour les cloisons de séparation de hauteur 180 cm. Les cloisons de séparation sont connectées par des fermetures éclair en partant de la partie supérieure. Les fermetures éclair de longueur 130 cm sont cousues des deux côtés de la cloison. Disponibles en trois couleurs : blanche, noire ou grise, toujours de la même couleur sur la même cloison.

Cloisons pieds plats

Structure : réalisée en polystyrène extrudé, renforcé de profils métalliques, d'épaisseur 5 mm, tapissée et avec possibilité de punaiser. Les cloisons sont équipées d'éléments métalliques, permettant de fixer les pieds.

Autoportante : avec deux pieds métalliques, avec patins réglables.

Suivante : avec un pied métallique avec patins réglables d'un côté de la cloison, et un élément de liaison en métal de l'autre côté, qui sert à fixer la cloison aux autres éléments de l'aménagement.

Pièces de liaison

Les cloisons peuvent être connectées entre elles à l'aide des connecteurs spéciaux, sous les angles de 90° et 135° et en aménagements en forme de « I » (linéaire), de « T » et de « X ». Un jeu de connecteurs comprend : un connecteur supérieur, qui se pousse sur les bords de cloisons, un connecteur inférieur, qui se fixe sur le pied métallique d'une cloison et sur l'élément de liaison métallique de la cloison suivante/de l'ensemble de cloisons, un kit de montage. Il est possible d'associer des cloisons à hauteurs différentes. Nous recommandons de fixer les connecteurs supérieurs à 2 / 3 de la hauteur de la plus petite cloison de l'aménagement.

Tarif

TOTEM D'ANGLE - Disponible uniquement en tissu Groupe 3



Embase pentagone irrégulier

H140 cm

STT11400G3 +

 471 €^{HT}

H160 cm

STT11600G3 +

 495 €^{HT}


Embase 1/4 de cercle

H140 cm

STT21400G3 +


 420 €^{HT}

H160 cm

STT21600G3 +

 477 €^{HT}

CLOISONS PIEDS PLATS - Pieds sur patins (roulettes en option) - Pieds Blanc (WT), Alu. (WA) ou Noir (BL)



Cloison autoportante

L80 cm

H140 cm

Tissu Groupe 1

SW1F8001400G1 +

 412 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1F8001400G3 +

 501 €^{HT}

H160 cm

Tissu Groupe 1

SW1F8001600G1 +

 443 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1F8001600G3 +

 538 €^{HT}

H180 cm

Tissu Groupe 1

SW1F8001800G1 +

 475 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1F8001800G3 +

 574 €^{HT}

H140 cm

Tissu Groupe 1

SW1F10001400G1 +

 443 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1F10001400G3 +

 538 €^{HT}

L100 cm

H160 cm

Tissu Groupe 1

SW1F10001600G1 +

 475 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1F10001600G3 +

 574 €^{HT}

H180 cm

Tissu Groupe 1

SW1F10001800G1 +

 508 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1F10001800G3 +

 620 €^{HT}

H140 cm

Tissu Groupe 1

SW1I8001400G1 +

 379 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1I8001400G3 +

 462 €^{HT}

L80 cm

H160 cm

Tissu Groupe 1

SW1I8001600G1 +

 411 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1I8001600G3 +

 501 €^{HT}

H180 cm

Tissu Groupe 1

SW1I8001800G1 +

 443 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1I8001800G3 +

 538 €^{HT}

H140 cm

Tissu Groupe 1

SW1I10001400G1 +

 411 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1I10001400G3 +

 501 €^{HT}

L100 cm

H160 cm

Tissu Groupe 1

SW1I10001600G1 +

 443 €^{HT}

Tissu Groupe 3

SW1I10001600G3 +

 538 €^{HT}

H180 cm


Tissu Groupe 1

SW1I10001800G1 +

 475 €^{HT}


Tissu Groupe 3

SW1I10001800G3 +

 584 €^{HT}



Cloison suivante

CLOISONS PIEDS OUVERTS - H160 cm = 2 pieds bas, H180 cm = 2 pieds hauts - Pieds Blanc (WT), Alu. (WA) ou Noir (BL)



Cloison autoportante


L80 cm	H140 cm	Tissu Groupe 1	SW2F8001400G1 +	563 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2F8001400G3 +	578 € ^{HT}
	H160 cm	Tissu Groupe 1	SW2F8001600G1 +	611 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2F8001600G3 +	627 € ^{HT}
	H180 cm	Tissu Groupe 1	SW2F8001800G1 +	658 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2F8001800G3 +	683 € ^{HT}
L100 cm	H140 cm	Tissu Groupe 1	SW2F10001400G1 +	579 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2F10001400G3 +	595 € ^{HT}
	H160 cm	Tissu Groupe 1	SW2F10001600G1 +	627 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2F10001600G3 +	643 € ^{HT}
	H180 cm	Tissu Groupe 1	SW2F10001800G1 +	675 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2F10001800G3 +	700 € ^{HT}



Cloison suivante
Liaison par fermeture éclair Blanc (W), Gris (GR) ou Noir (B)

L80 cm	H140 cm	Tissu Groupe 1	SW2I8001400G1 +	595 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2I8001400G3 +	611 € ^{HT}
	H160 cm	Tissu Groupe 1	SW2I8001600G1 +	658 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2I8001600G3 +	676 € ^{HT}
	H180 cm	Tissu Groupe 1	SW2I8001800G1 +	708 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2I8001800G3 +	731 € ^{HT}
L100 cm	H140 cm	Tissu Groupe 1	SW2I10001400G1 +	611 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2I10001400G3 +	627 € ^{HT}
	H160 cm	Tissu Groupe 1	SW2I10001600G1 +	676 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2I10001600G3 +	692 € ^{HT}
	H180 cm	Tissu Groupe 1	SW2I10001800G1 +	724 € ^{HT}
		Tissu Groupe 3	SW2I10001800G3 +	748 € ^{HT}

ACCESSOIRES




Pieds ouverts
En remplacement des pieds ouverts existants

Pieds bas	BTLF +	1 € ^{HT}
Pieds hauts	BTHF +	
Pied bas + pied haut	BTLHF +	



Pieds sur roulettes
En remplacement des pieds plats
Finition Blanc (WT), Alu. (WA) ou Noir (BL)

	SW1BTCAS	0 € ^{HT}
--	----------	-------------------



Pièces de liaison
Pour cloisons pieds plats
Finition Blanc (WT), Alu. (WA) ou Noir (BL)

Angle 135°	SA135	30 € ^{HT}
Angle 90°	SA90	
Cloisons en "T"	SATCON	
Cloisons en croix	SAXCON	
Linéaire 180°	SAICON	