

VESTIAIRE 5 CASES - SÉRIE E

DESCRIPTIF :

Construction monobloc en tôle d'épaisseur 7/10. Porte d'épaisseur 7/10 articulée sur paumelles; indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga sur toute la hauteur.

Casiers unitaires ou en blocs de 4 cases. Empilables pour réaliser des configurations spécifiques (kit de visserie fourni pour assemblage).

FERMETURE :

Serrure 2 clés montée sur passe.

FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.

Tablette de séparation de case en tôle galvanisée.



MODÈLE OPTION SERURE
CADENASSABLE
2 COLONNES
LARGEUR 400

5 CASES PAR COLONNES VERSION LARGEUR 300

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
1 colonne	MM531E00	H1800 L300 P500	23	0,32	375
2 colonnes	MM532E00	H1800 L600 P500	40	0,65	658
3 colonnes	MM533E00	H1800 L900 P500	57	0,95	931
4 colonnes	MM534E00	H1800 L1200 P500	75	1,19	1228

5 CASES PAR COLONNES VERSION LARGEUR 400

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
1 colonne	MM541E00	H1800 L400 P500	27	0,41	418
2 colonnes	MM542E00	H1800 L800 P500	49	0,82	767
3 colonnes	MM543E00	H1800 L1200 P500	70	1,19	1007

VESTIAIRE 3 CASES - SÉRIE E

DESCRIPTIF :

Construction d'épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zinguage sur les deux faces, constituant des colonnes de 3 portes sur la hauteur.

Porte épaisseur 7/10, articulée sur paumelles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga sur toute la hauteur.

Porte lisse sans porte-étiquette.

FERMETURE : serrure 2 clés montée sur passe.

EQUIPEMENT : Aération dorsale dans chaque case

FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.

Tablette de séparation de case en tôle galvanisée non peinte.

ACCESSOIRES : voir page 5 + **OPTION :** voir page 6



3 CASES PAR COLONNES VERSION LARGEUR 300

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Vo-lume en m ³	Prix € HT
1 colonne	MM331E00	H1800 L300 P500	21	0,32	340
2 colonnes	MM332E00	H1800 L600 P500	37	0,65	592
3 colonnes	MM333E00	H1800 L900 P500	53	0,95	825
4 colonnes	MM334E00	H1800 L1200 P500	69	1,19	1090

3 CASES PAR COLONNES VERSION LARGEUR 400

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Vo-lume en m ³	Prix € HT
1 colonne	MM341E00	H1800 L400 P500	24	0,41	366
2 colonnes	MM342E00	H1800 L800 P500	43	0,82	655
3 colonnes	MM343E00	H1800 L1200 P500	62	1,19	919

VESTIAIRE 2 CASES - SPORT - SÉRIE E

DESCRIPTIF :

Construction d'épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces, constituant des colonnes de 2, 3, 4 ou 5 portes sur la hauteur.
Porte épaisseur 7/10, articulée sur paumelles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga sur toute la hauteur.

Porte lisse sans porte-étiquette.

FERMETURE : serrure 2 clés montée sur passe.

ÉQUIPEMENT :

- Tige porte cintre dans chaque case
- Aération dorsale dans chaque case

FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.

Tablette de séparation de case en tôle galvanisée non peinte.

ACCESSOIRES : voir page 5 + **OPTION :** voir page 6

DIMENSIONS utiles (en mm)

Type	Nb de cases	Hau- teur	Lar- geur	Profondeur
Largeur 300	2	834	250	475
	3	540		
	4	400		
	5	310		
Largeur 400 <i>i</i>	2	834	350	475
	3	540		
	4	400		
	5	310		

i Pour le rangement des casques motos.

PRODUITS
DISPONIBLES
SUR STOCK
TEINTES



Uniquement
Largeur 300

DISPONIBLE
EN FERMETURE
PAR SERRURE
4 MOLETTES



DISPONIBLE
EN FERMETURE
PAR SERRURE
CONSIGNE 2€



DISPONIBLE
EN FERMETURE
PAR SERRURE
ÉLECTRONIQUE



VERSION LARGEUR 300

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT	STOCK
1 colonne	VMS31E00	H1800 L300 P500	20	0,32	283	G2/B6
2 colonnes	VMS32E00	H1800 L600 P500	35	0,65	475	G2/B6
3 colonnes	VMS33E00	H1800 L900 P500	50	0,95	653	G2/B6
4 colonnes	VMS34E00	H1800 L1200 P500	65	1,19	860	G2/B6

VERSION LARGEUR 400 *i*

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
1 colonne	VMS41E00	H1800 L400 P500	23	0,41	315
2 colonnes	VMS42E00	H1800 L800 P500	41	0,95	552
3 colonnes	VMS43E00	H1800 L1200 P500	58	1,19	756

▾ CASIERS SCOLAIRES ÉLÈVES POUR LYCÉE ET COLLÈGE

DESCRIPTIF :

Construction soudée monobloc épaisseur 10/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.

Tablettes de séparation de cases épaisseur 10/10 galvanisées non peintes, indémontables. Portes élèves épaisseur 12/10 articulées sur paumelles indéformables en position ouverte et fermée et renforcées par un oméga sur toute la hauteur.

Portillon de visite épaisseur 12/10 guidé sur deux glissières à billes et renforcé par deux omégas.

Existe en meubles d'une colonne ou en meubles de deux colonnes.

FERMETURE :

- Portes élèves : Cadenassable chromée débrayable anti effraction par rotation.
- Portillon de visite : Poignée à serrure 2 clés et fermeture 2 points par crémones.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

L'ensemble des portes gauches et droites peut être libéré en déverrouillant le portillon central, et en le faisant coulisser vers l'extérieur du vestiaire.

FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant

Corps et porte laqués en peinture acrylopoluréthane bi-composants cuite au four, tablettes et cloisons en tôle galvanisée non peintes

DIMENSIONS utiles (en mm)

Hauteur de penderie	Hauteur de passage	Largeur de passage	Profondeur utile
Bloc H1980 4 casiers	442	370	475
Bloc H1980 5 casiers	348	370	475
Bloc H1605 4 casiers	348	370	475



OUVERTURE PORTILLON



MEUBLE HAUTEUR
1980
2 COLONNES 8
CASIERS



MEUBLE HAUTEUR
1980
1 COLONNE 5
CASIERS

4 CASIERS PAR COLONNE H1980

Type	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
1 colonne 4 casiers	MM04SV00	H1980 L525 P500	54	0,48	655
2 colonnes 8 casiers	MM08SV00	H1980 L900 P500	85	0,84	1066

5 CASIERS PAR COLONNE H1980

Type	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
1 colonne 5 casiers	MM05SV00	H1980 L525 P500	57	0,59	750
2 colonnes 10 casiers	MM10SV00	H1980 L900 P500	90	1,04	1160

4 CASIERS PAR COLONNE H1605

Type	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
1 colonne 4 casiers	MM4BSV00	H1605 L525 P500	46	0,48	634
2 colonnes 8 casiers	MM8BSV00	H1605 L900 P500	74	0,84	1032

VESTIAIRE 4 CASES - SÉRIE E

DESCRIPTIF :

Construction d'épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces, constituant des colonnes de 4 ou 5 portes sur la hauteur.

Porte épaisseur 7/10, articulée sur paumelles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga sur toute la hauteur.

Porte lisse sans porte-étiquette.

FERMETURE : serrure 2 clés montée sur passe.

EQUIPEMENT : Aération dorsale dans chaque case

FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acrylopoluréthane bi-composants cuite au four.

Tablette de séparation de case en tôle galvanisée non peinte.

ACCESSOIRES : voir page 5 + **OPTION** : voir page 6 (sauf option N : Kit de 4 pieds).

DISPONIBLE
EN FERMETURE
PAR SERRURE
4 MOLETTES



DISPONIBLE
EN FERMETURE
PAR SERRURE
CONSIGNE 2€



DISPONIBLE
EN FERMETURE
PAR SERRURE
ÉLECTRONIQUE



MODÈLE STANDARD
2 COLONNES
LARGEUR 300

4 CASES PAR COLONNES VERSION LARGEUR 300

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m³	Prix € HT
1 colonne	MM431E00	H1800 L300 P500	23	0,32	368
2 colonnes	MM432E00	H1800 L600 P500	39	0,65	607
3 colonnes	MM433E00	H1800 L900 P500	56	0,95	898
4 colonnes	MM434E00	H1800 L1200 P500	73	1,19	1187

4 CASES PAR COLONNES VERSION LARGEUR 400 ⁱ

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m³	Prix € HT
1 colonne	MM441E00	H1800 L400 P500	26	0,41	390
2 colonnes	MM442E00	H1800 L800 P500	46	0,95	708
3 colonnes	MM443E00	H1800 L1200 P500	66	1,19	992

BANCS PATÈRES POUR LYCÉE ET COLLÈGE

DESCRIPTIF :

Structure à monter en tube acier carré peint en gris RAL 7035 uniquement.

Assise, dossier, lisses avec patères (triples crochets) et porte-sacs : en bois vernis (pin épaisseur 20 mm).

Les patères triples crochets sont en zamak (4, 7 ou 9 patères selon la longueur).

Porte-chaussures : 2 barres acier peint RAL 7035.

Dimensions des assises : P350 x H530 mm

OPTION :

Porte bagages.



BANC PATÈRE SIMPLE FACE

Types	Nbr de patères	Référence	Dimensions en mm	Prix € HT
L1000	4	BPSM1000	H1800 L1000 P355	530
L1500	7	BPSM1500	H1800 L1500 P355	665
L2000	9	BPSM2000	H1800 L2000 P355	839

BANC PATÈRE DOUBLE FACE

Types	Nbr de patères	Référence	Dimensions en mm	Prix € HT
L1000	2x4	BPDM1000	H1800 L1000 P700	847
L1500	2x7	BPDM1500	H1800 L1500 P700	1092
L2000	2x9	BPDM2000	H1800 L2000 P700	1440

OPTION PORTE BAGAGE

Types	Référence	Dimensions en mm	Prix € HT
Porte bagage L1000	BPDM1000	L1000	101
Porte bagage L1500	BPDM1500	L1500	113
Porte bagage L2000	BPDM2000	L2000	124

ACCESSOIRES POUR MOBILIER MONOBLOC

INFORMATION IMPORTANTE

Conformément au décret N° 2002-1553 en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (article R232-2-2 du code du travail), les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.

PIÈTEMENT BANC EN ACIER PEINT. ASSISE EN BOIS "MULTIPLEX"				
Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m³	Prix € HT
AC3PBC00	L300 P800 H350	6	0,042	165
AC4PBC00	L400 P800 H350	7	0,042	174
AC6PBC00	L600 P800 H350	9	0,042	196
AC8PBC00	L800 P800 H350	10	0,042	217
AC9PBC00	L900 P800 H350	11	0,042	223
AC1PBC00	L1200 P800 H350	13	0,042	269

Possibilité de fixer le meuble sur la structure par contre perçage (rivets non fournis)



PRODUITS
DISPONIBLES
SUR STOCK
POUR TEINTE

G2

BANC SIMPLE STRUCTURE EN TUBE ACIER PEINT ASSISE BOIS 3 LATTES VERNIES				
Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m³	Prix € HT
AC12BA00	L1200 P475 H450	7,5	0,097	258
AC16BA00	L1600 P475 H450	10	0,097	314
AC20BA00	L2000 P475 H450	13,5	0,097	319

couleur : Gris 7035 **uniquement**



COIFFE INCLINÉE POUR DESSUS DE VESTIAIRE MONOBLOC				
Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m³	Prix € HT
AC3COS00	L300 P500 H180	2	0,03	73
AC4COS00	L400 P500 H180	3	0,04	78
AC6COS00	L600 P500 H180	4	0,059	101
AC8COS00	L800 P500 H180	4	0,079	102
AC9COS00	L900 P500 H180	5	0,089	103
AC1COS00	L1200 P500 H180	7	0,119	111

Possibilité de fixer la coiffe sur le meuble par contre perçage (rivets non fournis)



TABLEAU DES OPTIONS

Visuels	Descriptions	Conditions	Prix € HT	Référence	 Passé Clé universelle pour ouvrir tous les casiers
	OPTION N KIT DE 4 PIEDS en plastique (abs injecté) teinté dans la masse les pieds sont montés en usine à partir de 10 blocs (système "autoclic")	par meuble	37 €	ACKPLL00.	Non
	OPTION L CADENAS dim. 40 X 30 mm anse 6 mm	cadenas sans passe	11 €	CADENAS	Non
	OPTION A FERMETURE 1 POINT SERRURE 2 CLÉS	par porte	8 €	FERM1PT	PASSE A 17 €
	OPTION D SERRURE CONSIGNE clé prisonnière fonctionne avec une pièce de 2 euros	par porte	76 €	SERRCON	PASSE D 17 €
	OPTION C FERMETURE PAR SERRURE 4 MOLETTES CODE VARIABLE - 10000 COMBINAISONS BROUILLAGE MANUEL	par porte non conseillée pour une utilisation type «consigne»	89 €	FERMSER	PASSE C4 17 €
	OPTION H FERMETURE 3 POINTS serrure 2 clés OU FERMETURE 3 POINTS verrou cadénassable non encastré	par porte (sans cadenas pour la version verrou cadénassable)	32 €	FERM3PT	Non
	OPTION I PLAQUE DE PROPRIÉTÉ pour verrou cadénassable non encastré	par porte (sans cadenas)	5 €	PLAQPROP	Non
	OPTION E10 SERRURE ÉLECTRONIQUE pour consigne ou casier affecté	par porte	Sur demande	SERELECC	GRATUIT (code)
	OPTION B SERRURE CADENASSABLE chromée débrayable à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6mm, anti-effraction par rotation	par porte (sans cadenas)	8 €	SERCADCR	Non



GARANTIE



DÉLAIS



REMISE



LIVRAISON



COMMANDE

COULEUR DES CORPS

Gris Clair
RAL 7035
Code G2Gris
proche RAL 7004
Code GGAnthracite
proche RAL 7024
Code GENoir
Code NOBeige
RAL 1015
Code C6Blanc
proche RAL 9003
Code A7
(surcôt +3%)

COULEUR DES PORTES

Gris Clair
RAL 7035
Code G2Gris
proche RAL 7004
Code GGAnthracite
proche RAL 7024
Code GENoir
Code NOBeige
RAL 1015
Code C6Blanc
proche RAL 9003
Code A7
(surcôt +3%)Bleu
RAL 5015
Code B6Bleu clair
RAL 5014
Code BBVert d'eau
RAL 6027
Code VAVert
RAL 6018
Code V1Orange
RAL 2008
Code RCRouge
RAL 3003
Code R2Jaune
RAL 1023
Code J5Violet
RAL 4008
Code R3

COULEUR DES PIEDS ABS

Gris Clair
RAL 7035
Code G2Anthracite
proche RAL 7024
Code GE

A NOTER :

Sur un même meuble,
les portes doivent
être d'une seule et
même couleur.

Pour les couleurs
spéciales, merci de
nous consulter.



LIVRAISON

Participation aux frais de livraison.

Produits livrés montés et emballés 30 € HT /
par colonne