

CLOISONS RIGI

8
ans

GARANTIE

3
semaines

DÉLAIS

-0%

REMISE

LIVRAISON

COMMANDE



Finitions tissu

OMEGA - Catégorie A

76% polyester, 24% polyester recyclé - Poids : 413g/m.L - Résistance à l'abrasion : 80 000 cycles (test Martindale)
- Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : Cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)



XTREME CS - Catégorie B

100% Trevira CS polyester retardateur de flamme - Poids : 434g/m.L - Résistance à l'abrasion : 60 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : M1, B1, cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)



ACTIVECARE - Catégorie C


100 % Trevira CS Polyester Bioactive - Poids : 365g/m.L - Résistance à l'abrasion : 65 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : M1, B1, cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)



Finitions mélaminé



Blanc
BL



Gris clair
LG



Noyer naturel
NY



Ébène cendré
EB



Chêne clair
CL



Noyer ambré
WA



Acacia
AC



Grège
GG


Descriptif technique

Cloisons mélaminé

Cloison Mélangée double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, norme PEFC. Classement au Feu : M3. Support panneau de particules densité ±650 kg/m³. Système de liaison entre panneaux.

Cloisons acoustiques

Cloison Mélangée double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, norme PEFC. Classement au Feu : M3. Support panneau de particules densité ±650 kg/m³. Mousse acoustique ép. 15 mm de chaque côté de la paroi. Système de liaison entre panneaux.



Tarif

CLOISONS							
		Mélaminé		Tissu		Tissu phonique	
H160 cm	L80 cm	CM080 + 	266 € ^{HT}	CT080 + 	470 € ^{HT}	CT080PHO + 	565 € ^{HT}
	L100 cm	CM106 + 	321 € ^{HT}	CT106 + 	517 € ^{HT}	CT106PHO + 	625 € ^{HT}
	L120 cm	CM120 + 	364 € ^{HT}	CT120 + 	568 € ^{HT}	CT120PHO + 	689 € ^{HT}
H180 cm	L80 cm	CM088 + 	328 € ^{HT}	CT088 + 	518 € ^{HT}	CT088PHO + 	625 € ^{HT}
	L100 cm	CM108 + 	383 € ^{HT}	CT108 + 	568 € ^{HT}	CT108PHO + 	686 € ^{HT}
	L120 cm	CM128 + 	428 € ^{HT}	CT128 + 	628 € ^{HT}	CT128PHO + 	748 € ^{HT}

PIEDS - Prévoir 2 pieds pour l'élément de départ et 1 pied pour l'élément suivant

	Pied stabilisateur blanc	CPS	70 € ^{HT}
	Pied stabilisateur blanc sur roulettes	CPS2R	99 € ^{HT}

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 