

FERMETURE À CLÉ POUR PLUS DE SÉCURITÉ

L'ÉQUIPEMENT MOBILIER POUR APPRENDRE L'INFORMATIQUE TOUT CONFORT.

Du mobilier dédié spécialement à l'enseignement de l'informatique.
Produits à usage intensif, garantis 10 ans.

REHAUSSES POUR BUREAUX



POSTES INFORMATIQUES MULTI-PLATEAUX




POSTES ÉCRANS SEMI-ENCASTRÉS



Nuancier

L'impression ne permet pas de reproduire fidèlement les couleurs, pour plus d'exactitude, référez vous à un nuancier RAL.

Époxy



Aluminium
RAL 9006

Gris
RAL 7035

Mé laminé et stratifié



Hêtre clair
350

Correspondance des tailles

Conformité aux normes : NF 1729-1 NF 1729-2

Taille	Chaise Hauteur d'assise	Table Hauteur plan de travail	Public Taille du mobilier adaptée pour :
4	38 cm	64 cm	Primaire - 133 à 159 cm
5	43 cm	71 cm	Primaire - 146 à 176 cm
6	46 cm	76 cm	Primaire / Collège / Lycée / Adultes - 159 à 188 cm
7	51 CM	82 cm	Adultes de grande taille - 174 à 207 cm

Tarif

Plateaux mélaminé chant pvc.

Plateaux stratifié chant alaise bois (chant ABS 2 mm disponible sur demande).

POSTE INFORMATIQUE POUR ÉCRAN POSÉ - Support UC grillagé vendu séparément

	Référence	Dimensions	Descriptif	Plateaux	Prix HT
	BR88M	L80 x P80 cm 1 obturateur	Table à dégagement latéral T 4,5,6. Goulotte passe câbles. Piètement tube 30x20x1,5 mm, cornières soudées, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube Ø 32x1,5 mm. Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm, non feu M3. Embouts non marquants et non tachants.	Mélaminé Chant ABS 2mm	204 €
	BR88S			Stratifié Chant alaise bois	217 €
	BR128M	L120 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	221 €
	BR128S			Stratifié Chant alaise bois	239 €
	BR168M	L160 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	265 €
	BR168S			Stratifié Chant alaise bois	297 €
	BR188M	L180 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	285 €
	BR188S			Stratifié Chant alaise bois	331 €

POSTE INFORMATIQUE POUR ÉCRAN POSÉ - Support UC grillagé vendu séparément

	Référence	Dimensions	Descriptif	Plateaux	Prix HT
	BR4Po88M	L80 x P80 cm 1 obturateur	Table informatique 4 pieds T 4,5,6 Goulotte passe câbles. Piètement tube Ø32x1,5 mm, cadre soudé en tube 40x20x1,5 mm, acier non feu M1, peinture époxy. Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm, non feu M3. Vérins de réglage avec une course de 25 mm, non marquants et non tachants.	Mélaminé Chant ABS 2mm	182 €
	BR4Po88S			Stratifié Chant alaise bois	198 €
	BR4P128M	L120 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	203 €
	BR4P128S			Stratifié Chant alaise bois	219 €
	BR4P148M	L140 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	222 €
	BR4P148S			Stratifié Chant alaise bois	254 €
	BR4P168M	L160 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	245 €
	BR4P168S			Stratifié Chant alaise bois	277 €
	BR4P188M	L180 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	251 €
	BR4P188S			Stratifié Chant alaise bois	300 €

TABLE INFORMATIQUE COMPACT

	Référence	Dimensions	Descriptif	Plateaux	Prix HT
	BR02	L65 x P60 x H76 cm	Table à dégagement latéral avec tirette clavier. Piètement et traverses soudées en tube 40x30x1,5 mm, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube 40x30x1,5 mm. Plateau mélaminé ép.19 mm, non feu M3, chants ABS 2 mm. Roulettes, non marquantes et non tachantes.	Mélaminé Chant ABS 2mm	219 €

TABLE INFORMATIQUE COMPACT

	Référence	Dimensions	Descriptif	Plateaux	Prix HT
	BR02/B	L65 x P60 x H76 cm	Table à dégagement latéral avec tirette clavier et support imprimante. Piètement et traverses soudées en tube 40x30x1,5 mm, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube 40x30x1,5 mm. Plateau mélaminé ép.19 mm, non feu M3, chants ABS 2 mm. Roulettes non marquantes et non tachantes.	Mélaminé Chant ABS 2mm	286 €

REHAUSSE POUR TABLE INFORMATIQUE

	Référence	Dimensions	Descriptif	Plateaux	Prix HT
	BR81M	L80 x P40 x H35 cm	Plateau mélaminé ép.19 non feu M3, chants ABS 2 mm, pour toutes références.	Mélaminé Chant ABS 2mm	97 €
	BR121M	L120 x P40 x H35 cm			109 €
	BR141M	L140 x P40 x H35 cm			121 €
	BR161M	L160 x P40 x H35 cm			130 €
	BR181M	L180 x P40 x H35 cm			145 €

PLATINE DE FIXATION POUR ÉCRAN - Avec vis pour plateau

	Référence	Dimensions	Descriptif	Prix HT
	PFE	L15,5 x H28 cm	Support écran plat en tôle acier époxy noir. Pour toutes références.	90 €

SUPPORT U.C. GRILLAGÉ - Sauf pour les postes compacts

	Référence	Modèle	Dimensions	Descriptif	Prix HT
	SUPPG	Pour piètement dégagement latéral	L21 x P50 x H48 cm	Support UC métallique en fils d'aciers époxy noir barre sécurisée avec serrure ou cadenas ,fixation sur piétements gauche ou droite.	115 €
	SUPPG.4P	Pour piètement 4 pieds	L21 x P50 x H44 cm		123 €

POSTE INFORMATIQUE TOUT EN 1 ÉCRAN POSÉ - Taille 4/5/6/7

	Référence	Dimensions	Descriptif	Plateaux	Prix HT
	To188M	L80 x P80 cm 1 obturateur	Table informatique écran plat, piètement à dégagement latéral. Poutre pour passage de câbles en partie basse. Piètement en tube 30x30x1,5 mm, traverses soudées en tube 35x20x1,5 mm, avec carter, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube ovale 45x20x1,5 mm Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm non feu M3. Vérins de réglage avec une course de 25 mm, non marquants et non tachants.	Mélaminé Chant ABS 2mm	318 €
	To188S			Stratifié Chant ABS 2mm	351 €
	To1128M	L120 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	414 €
	To1128S			Stratifié Chant ABS 2mm	448 €
	To1148M	L140 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	453 €
	To1148S			Stratifié Chant ABS 2mm	512 €
	To1168M	L160 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	505 €
	To1168S			Stratifié Chant ABS 2mm	534 €

POSTE INFORMATIQUE TOUT EN 1 ÉCRAN SEMI-ENCASTRÉ - Taille 4/5/6/7

	Référence	Dimensions	Descriptif	Plateaux	Prix HT
	To288M	L80 x P80 cm 1 obturateur	Table informatique écran semi-encastré, piétement à dégagement latéral. Poutre pour passage de câbles en partie basse. Piétement en tube 30x30x1,5 mm, traverses soudées en tube 35x20x1,5 mm, avec carter, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube ovale 45x20x1,5 mm. Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm non feu M3. Vérins de réglage avec une course de 25 mm, non marquants et non tachants.	Mélaminé Chant ABS 2mm	432 €
	To288S			Stratifié Chant alaise bois	460 €
	To2128M	L120 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	514 €
	To2128S			Stratifié Chant alaise bois	563 €
	To2148M	L140 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	573 €
	To2148S			Stratifié Chant alaise bois	643 €
	To2168M	L160 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	631 €
	To2168S			Stratifié Chant alaise bois	720 €

POSTE INFORMATIQUE TOUT EN 1 ÉCRAN ENCASTRÉ - Taille 4/5/6/7

	Référence	Dimensions	Structure	Plateaux	Prix HT
	To388M	L80 x P80 cm 1 obturateur	Table informatique écran encastré, piétement à dégagement latéral. Poutre pour passage de câbles en partie basse. Piétement en tube 30x30x1,5 mm, traverses soudées en tube 35x20x1,5 mm, avec carter, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube ovale 45x20x1,5 mm. Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm non feu M3. Vérins de réglage avec une course de 25 mm, non marquants et non tachants.	Mélaminé Chant ABS 2mm	433 €
	To388S			Stratifié Chant alaise bois	474 €
	To3128M	L120 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	515 €
	To3128S			Stratifié Chant alaise bois	585 €
	To3148M	L140 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	550 €
	To3148S			Stratifié Chant alaise bois	660 €
	To3168M	L160 x P80 cm 2 obturateurs		Mélaminé Chant ABS 2mm	594 €
	To3168S			Stratifié Chant alaise bois	703 €

TABLETTE U.C. - Uniquement pour poste tout en 1

	Référence	Dimensions	Structure	Prix HT
	SUPM	L42 x P19 x H1,9 cm	Support mélaminé ép.19 non feu M3, chants ABS 2 mm.	41 €

CLAVIER COULISSANT - Uniquement pour poste tout en 1

	Référence	Dimensions	Structure	Prix HT
	TCM	L67 x P20 cm	Tirette clavier mélaminé sur glissières à billes	85 €

PLATINE DE FIXATION POUR ÉCRAN - Avec vis pour plateau - Uniquement pour poste tout en 1

	Référence	Dimensions	Structure	Prix HT
	PFE	L15,5 x H28 cm	Support écran plat en tôle acier époxy.	90 €

VOILE DE FOND MÉTALLIQUE - Uniquement pour poste tout en 1

	Référence	Dimensions	Structure	Prix HT
	To680	Pour poste L80 cm	En tôle acier époxy fixation entre piétements.	116 €
	To6120	Pour poste L120 cm		131 €
	To6140	Pour poste L140 cm		138 €
	To6160	Pour poste L160 cm		196 €

SUPPORT U.C. MÉTALLIQUE AVEC BARRE ANTI-VOL - Uniquement pour poste tout en 1 - Fermeture serrure ou cadenas

	Référence	Dimensions	Structure	Prix HT
	To7	L20,2 x P45,8 x H47 cm	Support UC métallique en tôle d'acier époxy, barre sécurisée avec serrure ou cadenas, fixation sur piétement et poutre à droite.	136 €

GAMME(S) ASSOCIÉE(S)Postes info. **Hugo**[Découvrir ▶](#)Chaises **Giono**[Découvrir ▶](#)Tabourets **Pascal**[Découvrir ▶](#)Rangements **Montaigne**[Découvrir ▶](#)