

## ARMOIRE DE DISTRIBUTION DE LINGE SUR CINTRE

### DESCRIPTIF :

Construction monobloc épaisseur 10/10 équipée d'une tablette et de cloisons épaisseurs 07/10 séparant les cases. Porte et cadre en tôle et tubes d'épaisseur 12/10.

Existe en meubles de 3 ou 4 colonnes de 2 cases sur la hauteur.

### FONCTIONNEMENT :

Les cases se ferment individuellement par une porte articulée sur un axe invisible, indégondable en position ouverte et fermée.

Ces portes sont montées sur un cadre mécano-soudé permettant l'accès à l'ensemble des cases pour la distribution du linge.

Le cadre, articulé sur 3 paumelles, est indégondable en position fermée.

### FERMETURE :

- 1 point à serrure 2 clés pour les portes
- 3 points à serrure 2 clés pour le cadre

**ÉQUIPEMENT :** Tige porte-cintre, aération dorsale dans chaque case et porte étiquette embouti.

### FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant. L'ensemble est laqué en peinture acrylopolypuréthane bi-composants cuite au four.

### DIMENSIONS utiles (en mm)

Éléments	Hauteur utile	Largeur utile	Profondeur utile
Dimensions intérieures 3 colonnes	950	185	475
Dimensions de passage 3 colonnes	905	145	-
Dimensions intérieures 4 colonnes	950	140	475
Dimensions de passage 4 colonnes	905	100	-



AD06V100



AD08V100

PRODUITS DISPONIBLES SUR STOCK TEINTES



**S** Produit en stock

ARMOIRE DE DISTRIBUTION DE LINGE SUR CINTRE					
Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m³	Prix € HT
3	AD06V100	H1980 L660 P500	68	1,093	825 <b>S</b>
4	AD08V100	H1980 L660 P500	72	1,093	924

## ARMOIRE DE DISTRIBUTION DE LINGE À PLAT

### DESCRIPTIF :

Construction monobloc épaisseur 10/10 équipée d'une tablette et de cloisons épaisseurs 07/10 séparant les cases. Porte et cadre en tôle et tubes d'épaisseur 12/10.

Existe en meubles de 5 ou 10 cases sur la hauteur.

### FONCTIONNEMENT :

Les cases se ferment individuellement par une porte articulée sur un axe invisible, indégondable en position ouverte et fermée. Ces portes sont montées sur un cadre mécano-soudé permettant l'accès à l'ensemble des cases pour la distribution du linge.

Le cadre, articulé sur 3 paumelles, est indégondable en position fermée.

**FERMETURE :** • 1 point à serrure 2 clés pour les portes  
• 3 points à serrure 2 clés pour le cadre

### FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant. L'ensemble est laqué en peinture acrylopolypuréthane bi-composants cuite au four.

**ÉQUIPEMENT :** Porte-étiquettes emboutis.

### DIMENSIONS utiles (en mm)

Éléments	Hauteur utile	Largeur utile	Profondeur utile
Dimensions intérieures 5 cases	390	397	475
Dimensions de passage 5 cases	365	256	-
Dimensions intérieures 10 cases	180	397	475
Dimensions de passage 10 cases	165	256	-



AD10H100  
CADRE OUVERT



AD10H100



AD05H100

ARMOIRE DE DISTRIBUTION DE LINGE À PLAT					
Nb de cases	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m³	Prix € HT
5	AD05H100	H1980 L400 P500	44	0,456	557
10	AD10H100	H1980 L400 P500	51	0,456	680

PRODUITS DISPONIBLES SUR STOCK TEINTES



## ARMOIRE DE RÉCUPÉRATION DE LINGE

### DESCRIPTIF :

Construction monobloc épaisseur 7/10 équipée d'un support de sac positionné à 790 mm du bas du meuble.

La porte de la trappe d'épaisseur 08/10 est articulée sur un axe invisible et renforcée par un oméga. La porte basse ép. 10/10 est articulée sur deux paumelles, indégondable en position ouverte et fermée.

### FONCTIONNEMENT :

Meuble composé d'une trappe haute pour la récupération du linge et d'une porte basse permettant la mise en place et l'enlèvement du **sac de récupération (non fourni)**.

### FERMETURE :

1 point à serrure 2 clés pour les portes

### FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant. L'ensemble est laqué en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.

### DIMENSIONS extérieures des meubles (en mm)

Hauteur	Largeur	Profondeur
1980	400	500
Dimensions de passage de la trappe : H420 x L350		

### FINITION DISPONIBLES



Coloris différents possibles à partir de 10 armoires commandées



ARC41H00

### FONCTIONNEMENT DE LA TRAPPE



### POSITIONNEMENT DU SAC (NON FOURNI)

Référence	Poids en Kg	Volume en m <sup>3</sup>	Prix € HT
ARC41H00	34.50	0.456	369

Référence	Délai	Couleur	Prix € HT
SACLINGE	STOCK	Bleu	58

## TABLEAU DES OPTIONS

Visuels			
Descriptions	KIT DE 4 PIEDS en plastique (abs injecté) teinté dans la masse (les pieds sont montés en usine à partir de 10 blocs (système "autoclic"))	CADENAS dim. 40 X 30 mm anse 6 mm	SERRURE CADENASSABLE chromée à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6mm de diamètre
Conditions	par meuble	cadenas sans passe	par porte sans cadenas)
Prix € HT	37 €	11 €	8 €
Références	ACKPLL00	CADENAS	SERCADCR

## COULEUR DES CORPS



Gris Clair  
RAL 7035  
Code G2



Gris  
proche RAL 7004  
Code GG



Anthracite  
proche RAL 7024  
Code GE



Noir  
Code NO



Beige  
RAL 1015  
Code C6



Blanc  
proche RAL 9003  
Code A7  
(surcoût +3%)

## COULEUR DES PORTES



Gris Clair  
RAL 7035  
Code G2



Gris  
proche RAL 7004  
Code GG



Anthracite  
proche RAL 7024  
Code GE



Noir  
Code NO



Beige  
RAL 1015  
Code C6



Blanc  
proche RAL 9003  
Code A7  
(surcoût +3%)



Bleu  
RAL 5015  
Code B6



Bleu clair  
RAL 5014  
Code BB



Vert d'eau  
RAL 6027  
Code VA



Vert  
RAL 6018  
Code V1



Orange  
RAL 2008  
Code RC



Rouge  
RAL 3003  
Code R2



Jaune  
RAL 1023  
Code J5



Violet  
RAL 4008  
Code R3

## COULEUR DES PIEDS ABS



Gris Clair  
RAL 7035  
Code G2



Anthracite  
proche RAL 7024  
Code GE

### À NOTER :

Sur un même meuble,  
les portes doivent  
être d'une seule et  
même couleur.

Pour les couleurs  
spéciales, merci de  
nous consulter.



### LIVRAISON

Participation aux frais de livraison.

Produits livrés montés et emballés ..... 30 € HT /  
par colonne