

#### **TABLEAU BLANC SEMI-MAT**











# Une gamme de tableaux semi-mat pour vos vidéoprojections interactives!

DOUBLE FONCTION : écriture et vidéoprojection sans reflets grâce à un traitement semi-mat!



## LES TABLEAUX TRIPTYQUES SEMI-MAT







- · Normes NF Mobilier Éducation.
- · Norme NF Environnement.
- · Norme PEFC.
- 5 dimensions disponibles, dont 2 avec option réglable en hauteur, mécanisme à ressort avec une course d'amplitude de 44 cm.
- · Surface en tôle émaillée semi-mat 800°C, aimantée.
- Surface semi-mat uniquement pour volet central pour vidéo projection
- Support aggloméré 10 mm, fond contrebalancé d'une tôle galvanisée.
- Cadre en alu anodisé, coins en Zamak, caches en polyamide.
- Auget sur toute la longueur en aluminium anodisé avec embouts de protection.
- Charnières de sécurité en Zamak réglables en dureté pour le maintien des volets ouverts ou fermés.
- · Crochets porte-cartes.





### **TABLEAU BLANC SEMI-MAT**












#### LES TABLEAUX RECTANGULAIRES SEMI-MAT







- · Normes NF Mobilier Éducation.
- · Norme NF Environnement.
- · 7 dimensions disponibles.
- Surface en tôle émaillée semi-mat 800°C,

aimantée

- Support aggloméré 10 mm, fond contrebalancé d'une tôle galvanisée.
- Cadre en alu anodisé, coins en Zamak, caches en polyamide.
- Auget sur toute la longueur en aluminium anodisé avec embouts de protection.
- · Crochets porte-cartes.

MODÈLE RECTANGULAIRE Tableau magnétique Auget et crochets porte-cartes.



#### **TABLEAU BLANC SEMI-MAT**












544 €





H120 x L240 cm	34004MAT	845€
H120 x L300 cm	34005MAT	986€
H120 x L400 cm	34006MAT	1350 €
KIT ACCESSOIRES		
Le kit complet	22115	145€
Bombe nettoyage	22250	41 €

34010MAT

# KIT D'ACCESSOIRES

- 4 marqueurs (noir, bleu, rouge et vert).
- · 1 brosse d'effaçage magnétique.
- 10 recharges en feutre pour brosse.
- 1 bombe de nettoyage 250 ml.
- Aimants : 2 x Ø35, 2 x Ø55 et 2 x Ø20 mm.



#### Le conseil « Entretien » France Bureau :

H120 x L200 cm

Afin d'éviter les traces de feutres dans le temps et en cas d'utilisation intensive, **nettoyez votre tableau tous les 2-3 jours** à l'aide d'un **chiffon humide**.

