





Nuancier

Bois Structurex®

Structure caisson - Top et façade caisson latéral



Chêne fil
N

Cèdre
D

Hêtre
A

Chêne
Nebraska
F

Blanc
S

Gris
E

Noir
G

Lin
P



Argile
X

Bois Structurex®

Top-Box



Lin
P

Argile
X

Blanc
S

Noir
G

Métal

Structure caisson métallique



Aluminium
1K

Blanc
7S

Noir
5G

Tarif

CAISSON MOBILE - L42 x P59 x H60 cm



2 tiroirs dont 1 D.S.

AP201 +

300 €^{HT}

3 tiroirs plats

AP211 +


CAISSON MOBILE SLIM MÉTALLIQUE - Plumier inclus - L30 x P52 x H60,5 cm



3 tiroirs dont 1 D.S

BY98 +

296 €^{HT}

		Structurex®		Métallique	
CAISSON HAUTEUR BUREAU AVEC TOP - L42 x H72 cm					
	P60 cm	3 tiroirs dont 1 D.S.	BD26 + ☐	471 € ^{HT}	BR70 + ☐ 549 € ^{HT}
		4 tiroirs plats	BD27 + ☐	492 € ^{HT}	- -
	P80 cm	3 tiroirs dont 1 D.S.	DR09 + ☐	551 € ^{HT}	BR79 + ☐ 634 € ^{HT}
		4 tiroirs plats	DR10 + ☐	572 € ^{HT}	- -
CAISSON HAUTEUR BUREAU AVEC TOP BOX - L42 x P80 x H110 cm - Panneau arrière en Plexiglas Blanc					
	3 tiroirs dont 1 D.S.			DH77 + ☐	722 € ^{HT}
	4 tiroirs plats			DH78 + ☐	743 € ^{HT}
	Poignées Pour caisson Finition Blanc (7S) ou Noir (5G)		Lot de 2	BA00 + ☐	15 € ^{HT}
			Lot de 3	BA01 + ☐	24 € ^{HT}
CAISSON LATÉRAL - L42 cm - Structure Blanc, Argile et Noir uniquement					
	Pour poste individuel Positionné à droite ou à gauche de l'utilisateur	H72 cm	P70 cm	DP77 + ☐	698 € ^{HT}
			P80 cm	DP78 + ☐	732 € ^{HT}
		H113 cm	P70 cm	DP81 + ☐	1012 € ^{HT}
			P80 cm	DP82 + ☐	1041 € ^{HT}
			Pour poste double Avec top commun	H72 cm	P143 cm
	P163 cm			DP84 + ☐	1531 € ^{HT}
	Kit rail pour dossiers suspendus Pour caisson latéral Finition Blanc			DP277S	48 € ^{HT}
	Poignées Finition Blanc (7S) ou Noir (5G)		Lot de 2	BA00 + ☐	15 € ^{HT}

Descriptif technique

Caissons mobiles

Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.

- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
 - Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, livré monté.
 - 4 roulettes multidirectionnelles Ø 42 mm.
 - Poignées métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir, disponibles en option).
 - Fermeture centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
- Coussin en mousse recouvert de tissu Mirage non feu M1, fixation par bande velcro.

Tiroirs plats :

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 47,5 x H 7,5 x L 33 cm.
- Tiroir équipé d'un amortisseur de fermeture.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le tiroir supérieur.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 80%.

Tiroirs D.S. :

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 48,5 x H 25 x L 33 cm.
- Fil cadre métallique fixé sur le folding et sur la façade interne, recevant les dossiers suspendus.
- 5ème roulette anti-basculement de Ø42 mm.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 100%.

Caissons mobiles slim métallique

- Structure monobloc métal, soudée en tôle d'acier.
- Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.
- Tiroirs des façades en métal. Glissières à roulements à extraction 80% pour les tiroirs plats. Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (D.S).
- Plumier incorporé.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : P 52 / H 60,5 / L 30 cm.
- Tiroirs plats : P 43 / H 8 / L 22,5 cm.
- Tiroirs dossiers suspendus : P 43 / H 25,5 / L 22,5 cm.

Caissons hauteur bureau métallique

- Structure monobloc métal, soudée en tôle d'acier.
- Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.
- Tiroirs des façades en métal. Glissières à roulements à extraction 80% pour les tiroirs plats. Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (D.S).
- Plumier incorporé.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : P 58,5 ou 79,5 / H 72 / L 42 cm.
- Caissons doté de vérins de stabilité, de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Lest interne anti-basculement.
- Tiroirs plats : P 48,5 / H 10,5 / L 33 cm. Tiroirs dossiers suspendus : P 47 / H 27 / L 32,5 cm.

Caissons hauteur bureau

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, livré monté.
- Vérins de réglage Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol et s'aligner sur le bureau si nécessaire.
- Poignées métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir disponibles en option).
- Fermeture centralisée sur le tiroir supérieur avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.

Tiroirs plats :

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 47,5 x H 7,5 x L 33 cm.
- Tiroir équipé d'un amortisseur de fermeture.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le tiroir supérieur.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 80%.

Tiroirs D.S. :

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 48,5 x H 25 x L 33 cm.
- Fil cadre métallique fixé sur le folding et sur la façade interne, recevant les dossiers suspendus.
- 5ème roulette anti-basculement de Ø 35 mm.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 100%.recevant les dossiers suspendus.
- 5ème roulette anti-basculement de Ø42 mm.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 100%.

Top Box :

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Rangement complémentaire pouvant se substituer au top du caisson ou utiliser seul posé sur une armoire.
- Dimensions : P 80 x H 40 x L 42 cm.
- Panneau arrière en panneau plexiglas translucide blanc, ép. 6 mm.